

| | | |
|---|-------------------|-------|
| ORDEN: U 002565 | FECHA: 19/10/2022 | REF.: |
| CLIENTE: PUERTAS AUPRO S.L. | | |
| DIRECCIÓN: P.I. BOADILLA ALTO, C/ BOADILLA, NAVE 30 | | |
| C.I.F: B45604485 | | |
| POBLACIÓN: 45200 - ILLESCAS (TOLEDO) | | |
| COMERCIAL: | | |
| PEDIDO: 06342 | | |

| Artículo | Descripción | Medidas | Unidades | Tipo | Restos para cliente |
|----------|--|---------|----------|--------|--------------------------|
| RU5SW | PRU 500 40 SW 9010 9010 - UNICANAL BLANCO | 6500 | 18,00 | NORMAL | <input type="checkbox"/> |
| RU5SW | PRU 500 40 SW 9010 9010 - UNICANAL BLANCO | 3000 | 18,00 | NORMAL | <input type="checkbox"/> |
| RU5SW | PRU 500 40 SW 9010 9010 - UNICANAL BLANCO | 2550 | 18,00 | NORMAL | <input type="checkbox"/> |
| RU6SW | PRU 610 40 SW 9010 9010 - UNICANAL BLANCO | 6500 | 18,00 | NORMAL | <input type="checkbox"/> |
| RU6SW | PRU 610 40 SW 9010 9010 - UNICANAL BLANCO | 3000 | 18,00 | NORMAL | <input type="checkbox"/> |
| RU6SW | PRU 610 40 SW 9010 9010 - UNICANAL BLANCO | 2550 | 18,00 | NORMAL | <input type="checkbox"/> |
| PORTE | TRANSPORTE: P.I. Boadilla Alto, C. Boadilla, nave-30, 45200 Illescas, Toledo | | 1,00 | 0 | <input type="checkbox"/> |

Observaciones:

| | |
|-------------------|--|
| Operario: | |
| Tiempo total: | |
| Nº de cortes: | |
| Tiempo por corte: | |
| Incidencias: | |